


ArtiTeq®




DISPLAY IT LED

ES

Displays®

www.displays.com.es

► ARTITEQ DISPLAY IT LED



Especialista en conceptos de colgado

Como especialista de productos en el campo de los conceptos de colgado, Artiteq lleva desarrollando sistemas de colgado flexibles para cuadros y otras decoraciones murales desde 1995. Un buen sistema de colgado es indispensable para la presentación del arte y la decoración con estilo de los espacios.

Artiteq esta al servicio del profesional y del consumidor y juega así un papel importante en la educación, la sanidad, las galerías y los museos. Nuestros innovadores sistemas de suspensión también se utilizan en oficinas y entornos comerciales, donde son apreciados por su flexibilidad y seguridad a la hora de decorar las paredes.

Dentro de los Sistemas de Presentación de Artiteq se encuentra el Display It LED, un sistema de cable flexible y sólido equipado con paneles LED para presentar un producto o servicio.

► ARTITEQ DISPLAY IT LED


Una **solución flexible y llamativa** para presentar productos y servicios en vitrinas y escaparates.

Contenido del panel LED **fácilmente intercambiable y regulable en altura**.

Función de doble cara del panel LED.

Doble orientación para paneles LED A2, A3 y A4.

Disponible en **dos variantes**: Display It LED **FIXED** y **FLEX**





► DISPLAY IT LED FLEX

El **Display It LED FLEX** puede montarse en la pared o en el techo. Para ello se utiliza un raíl. Gracias al raíl, es posible colgar los paneles LED en toda su longitud. Se ofrece una bonita **solución flexible independiente**.



► DISPLAY IT LED FIXED

El **Display It LED FIXED** tiene un montaje fijo en el techo, pared inclinada o pared que permite su colocación en vitrinas, escaparates o en la pared.



► LED PANELS

Los paneles LED para el Display It LED vienen en diferentes tamaños. Los paneles LED **A2, A3 y A4** tienen **doble orientación**. Estos paneles pueden utilizarse tanto en **vertical** como en **horizontal**.

Los paneles LED especiales **2xA4 y 3xA4** tienen **una sola orientación**. Estos paneles especiales sólo pueden utilizarse en **vertical**.

Combine paneles LED de distintos tamaños




SÓLO VERTICAL



CON LÁMINA REFLECTANTE

SIN LÁMINA REFLECTANTE



PAISAJE Y VERTICAL

Todos los paneles LED están equipados con iluminación LED **brillante y energéticamente eficiente**. La luminosidad de los paneles LED A2 es de unos 2000 Lux. Los demás paneles LED tienen una luminosidad aproximada de 3000 Lux.


Los paneles LED tienen un **aspecto delgado** (el panel tiene un grosor de +/- 10 mm) y una vida útil de 50000 horas.

Todos los paneles LED pueden **utilizarse por las dos caras**. Para su uso por una sola cara, se coloca **una lámina reflectante especial** en la parte posterior del panel LED para evitar el reflejo de la luz.





Los paneles LED son **fácilmente ajustables en altura**. Es necesario utilizar papel o lámina translúcidos específicos en los paneles LED. El uso de papel convencional disminuirá el brillo y el aspecto de su contenido.

► DISPLAY IT LED FLEX




DISPLAY IT LED FLEX

				
RAIL BLACK*	RAIL BLACK*	HANGING SET	POWER CONNECTOR SET	RAIL COVER CAP BLACK
183 cm	300 cm	2x 300 cm		82/37 x 82 mm
ARTICLE NO. 7720.183	7720.300	7710.010	7710.020	7740.019


*RAIL INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS

ADECUADO PARA UN USO FLEXIBLE A LO LARGO DE LA PARED O EL TECHO

► DISPLAY IT LED FIXED



SET STEELWIRE



	
HANGING SET	
2x 300 cm	
ARTICLE NO. 7710.030	

APTO PARA MONTAJE FIJO EN PARED O TECHO



► LED PANELS

LED PANELS			
ARTICLE NO.	7700.004	A4 (landscape & portrait)	9 watt
ARTICLE NO.	7700.003	A3 (landscape & portrait)	17 watt
ARTICLE NO.	7700.002	A2 (landscape & portrait)	22 watt
ARTICLE NO.	7700.020	2x A4 (portrait only)	17 watt
ARTICLE NO.	7700.021	3x A4 (portrait only)	24 watt




ITEM Number	LPN-D-A2 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A3 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A4 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A4p*2 Double Sides / Portrait only	LPN-D-A4p*3 Double Sides / Portrait only
Frame size (mm)	454*628mm	454*331mm	244*331mm	466*331mm	688*331mm
Visual size (mm)	410*584mm	410*287mm	200*287mm	2*(200*287)mm	3*(200*287)mm
Picture size (mm)	420*594mm	420*297mm	210*297mm	2*(210*297)mm	3*(210*297)mm
Thickness (mm)	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm
Voltage (V)	24V	24V	24V	24V	24V
Power (Watt)	22W / pcs	17 W / pcs	9 W / pcs	17 W / pcs	24 W / pcs
Brightness (Lux)	Around 2000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux
Weight (kgs)	4.60 kgs / pcs	2.00 kgs / pcs	1.20 kgs / pcs	2.10 kgs / pcs	3.20 kgs / pcs
Life time	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours
Certificate	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC

► LED PAPER & TRANSFORMERS

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPER			
xerox	7706.004	A4	
	7706.003	A3	

No se aconseja utilizar papel convencional, ya que no es translúcido y disminuirá el brillo y el aspecto de su contenido. Es necesario utilizar papel o lámina translúcidos específicos en los paneles LED.




TRANSFORMERS			
TRANSFORMER*		TRANSFORMER DIMMABLE**	
60 VA	200 VA	150 VA	
ARTICLE NO.	7730.060	7730.200	7730.150CA

* TOTAL LENGTH OF CABLE TRANSFORMER 5m
** ONLY USABLE WITH APP 'CASAMBI'

FEATURES	
1	Constant Voltage design
2	Universal AC input
3	Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
4	Protections: Short circuit/Over load/ Over current
5	Cooling by free air convection
6	100% full load burn-in test
7	High reliability





ARTWORK SOLUTIONS

POL.SAN CRISTÓBAL
CALLE ACETILENO, 21
47012 VALLADOLID
T +30 983 397 306
INFO@ART-WORK.ES
WWW.ART-WORK.ES

